

SCHÉMA ORIENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
5.01	TERASA	107.32 M2	S2	--	--	--	--	--	
5.02	UČEBNA	84.22 M2	S79	--	--	--	--	--	
5.03	UČEBNA	59.23 M2	S79	--	--	--	--	--	
5.04	SCHODIŠŤOVÁ HALA	26.02 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.04a	ŠATNA	28.79 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.05	ŠATNA-SBOR ŽENY	38.61 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.06	SPRCHA ŽENY	1.40 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.07	UMÝVÁRNA-WC ŽENY	2.00 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.08	WC ŽENY	1.34 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.09	UMÝVÁRNA-WC MUŽI	2.10 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.10	PISOÁR-WC MUŽI	1.46 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.11	WC MUŽI	1.41 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.12	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	6.04 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.13	SERVROVNA	16.62 M2	S81	--	--	--	--	--	



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

	AXIS 216MFD-V s antivandal úpravou, PoE napájením a souběžným přenosem videa pro záznam ve vysokém rozlišení a plynulého videa pro sledování on-line
TV	**Zásuvka televizní koncová EU3303 kryt Busch-triton**
IN-B	**Zásuvkainspice typ B (A) - dodávka AV techniky**
2xUTP	**Zásuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton**
	Reproduktor 6W, 100V, PC-1867FC, ohniodolný s keramickou svorkovnicí
	Regulátor hlasitosti, LBC1400/10, 12W,100V
DJ	**Dohledová jednotka SV 200MA**
	Duální detektor PIR+MW, KX15TD
IK	**Duální snímač karet EM/Mifire, ABB Tango,MDD-EM/M-WX/L**
	Řadič MR1/SB-2XN/ABS, 2 kanály Wiwg/TM
	Elektrický zámek 12V
	Ovládací klávesniceMP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej
	Podružné hodiny jednotného času MOBATIME Model 152

LEGENDA KABELŮ

- Kabel FIRETUF FTZ 4ER 1.5
- Kabel FIRETUF FTZ 2ER 1.5
- Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice
- Kabel W4x0,22
- CYKY-O 2x1,5
- Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice hodiny
- Kabel UTP cat 6
- Kabel UTP cat 6
- Kabel souosý VM96IEC75-5-4/5, 75 ohm

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C

3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
radaarchitekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARCHTEAM s.r.o
Vinohradská 184, 130 00 Praha
tel/fax: +420 542 213 617
www.archteam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ARCHTEAM s.r.o
Vinohradská 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI
Ing. Miroslav Kadrnožka
Strážnická 12, Brno
projekce@kadrnozka.cz

VYPRACOVALI
Přemysl Pecha

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR
Ing. Jan Šobáň

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENÉ.
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Každé užití návrhu a dílčích projektové dokumentace jiné než stanovené v pro účel zajištění stavebního povolení.
Kopírování, rozmnožování a jiné šíření jakýmkoli dalšími způsobem je bez souhlasu autora možné pouze v případech stanovených zákonem.
Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu. O změny provedené podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastnická autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle platného zákona.

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orlí 19 a 21, Brno
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 4NP - EZS, rozhlas, EKV**

DATUM: **06 / 2009**
PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU:
ČÍSLO VÝKRESU: **1.4.d.g.h.26**
MĚŘÍTKO: **1:50**