SCHÉMA ORIENTACE

D
C A
B

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
2.01	VSTUP FOYER SÁLU, SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	37.20 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.02	ŠATNA SÁLU	9.98 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.03	UMÝVÁRNA-WC ŽENY	3.95 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.04	WC INVALIDÉ ŽENY	2.59 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.05	WC ŽENY	1.30 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.06	WC ŽENY	1.30 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.07	UMÝVÁRNA-WC MUŽI	3.58 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.08	PISOÁRY-WC MUŽI	2.40 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.09	WC INVALIDÉ MUŽI	2.68 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.10	AKUSTICKÁ PŘEDSIŇ	2.12 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.11	JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE	62.53 M2	--	--	--	--	--	--	
2.12	ORCHESTRIŠTĚ	32.66 M2	--	--	--	--	--	--	
2.13	AKUSTICKÁ PŘEDSIŇ	8.96 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.14	SCHODIŠTOVÁ HALA	21.84 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.15	PŘEDSIŇ VÝTAHU	6.03 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.16	[illegible]	14 M2	S74	--	--	--	--	--	
2.17	[illegible]	64 M2	S74	--	--	--	--	--	



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

AXIS 216MFD-V s antivandal úpravou, PoE napájením a souběžným přenosem videa pro záznam ve vysokém rozlišení a plynulého videa pro sledování on-line

Kamera divadelního dohledu připojení souosým kabelem, ethernet, napájení 12V, všechny kamery dohledu jsou prosmyčkovány . Napojení do 4.01. Dodávka AV techniky.

MO4 — **Odposlechový mikrofon na stropě, dodávka AV. Připojit kabelem Klotz PX02**

XLR — **Zásuvka XLS - dodávka AV-techniky. připojit kabelem Klotz PX8 do 4.01**

1xUTP 1xSOUND — **Zásuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton, modrá, 2x kabel UTP cat 6 do DR2**

TV — **Zásuvka televizní koncová EU3303 kryt Busch-triton**

IN-B — **Zásuvkainspice typ B (A) - dodávka AV techniky**

2xUTP — **Zásuvka 2xRJ45, AMP, stříbrná, kryt Busch-triton**

VGA — **Zásuvka VGA, kryt Busch-triton, kabel VGA do DR2**

1xDP 1xSOUND — **Zásuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton, zelená, 2x kabel UTP cat 6 do DR2**

Reproduktor 6W, 100V, PC-1867FC, ohniodolný s keramickou svorkovnicí

Regulátor hlasitosti, LBC1400/10, 12W,100V

DJ — **Dohledová jednotka SV 200MA**

Duální detektor PIR+MW, KX15TD

IK — **Duální snímač karet EM/Mifire, ABB Tango,MDD-EM/M-WX/L**

Řadič MR1/SB-2XN/ABS, 2 kanály Wiwg/TM

Elektrický zámek 12V

Ovládací klávesniceMP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej

Podružné hodiny jednotného času MOBATIME Model 152

LEGENDA KABELŮ

- Kabel FIRETUF FTZ 4ER 1.5
- Kabel FIRETUF FTZ 2ER 1.5
- Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice
- Kabel W4x0,22
- CYKY-O 2x1,5
- Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice
- Kabel UTP cat 6
- Kabel UTP cat 6
- Kabel souosý VM96IEC75-5-4/5, 75 ohm

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ:
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autor udělují souhlas s užitím projektové dokumentace pro stavebníka a pro účel zajištění stavby podle projektu.
Kopírování projektové dokumentace a její šíření jakýkoliv jiným způsobem je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby provádějící podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastnická autorských prací jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.

	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI	VYPRACOVALI
ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO radaarchitekti	**ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz	**ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha	**Ing. Miroslav Kadmožka** Stážnická 12, Brno projekce@kadmozka.cz	Přemysl Pecha
	VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR	
	Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	Ing. Jan Šobáň	

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno	DATUM
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**	06 / 2009
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orli 19 a 21, Brno	PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**	ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**	**1.4.d.g.h.34**
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**	MĚŘÍTKO
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 2NP - AV, IT**	**1:50**